

PÜRDECO^{MC}



PÜRDECO^{MC} est la division de panneaux laminés d'Olon qui abrite trois collections innovantes :

GlossTouch^{MC}, VelourTouch^{MC} et Essentials



**COMMONWEALTH PLYWOOD
DISTRIBUTION**

42 Armstrong Ave, Georgetown, ON L7G 4R9 | Tel: 800.387.2319 Fax: 905.877.7383

OLON.COM



APEX
Surface optimisée Olon

La collection VelourTouch^{MC} APEX offre des finitions ultra mates suivant les tendances les plus actuelles en ce qui a trait aux cabinets d'armoires. Qualité, beauté et économie, ce matériel est spécialement fabriqué par Olon en tenant compte de vos besoins de construction.

La technologie de surface SO2 de la collection **VelourTouch^{MC} APEX** est appliquée à toutes les couleurs VelourTouch^{MC} pour améliorer les performances du produit et donner une résistance supérieure aux égratignures tout en offrant le toucher soyeux et les avantages anti-empreintes.

Disponible dans 12 couleurs neutres contemporaines.

Laminé 3D pour portes thermoplastiques disponible.

Recommandé pour les surfaces verticales à usage léger.

Olon offre des solutions complètes afin qu'il soit facile de construire de beaux cabinets d'armoires et de meubles en un seul endroit.




Photo fournie par: Valérie De L'Étoile design d'intérieur

PANNEAUX STANDARDS DE 4 PI X 8 PI EN 6MM, 4 PI X 9 PI EN 5/8 PO ET 3/4 PO

- Les tailles autres que cette matrice peuvent être disponibles
- Les panneaux 5/8 po et 3/4 po sont munis d'une pellicule protectrice

PANNEAUX SPÉCIALISÉS



PANNEAUX 5/8 PO ET 3/4 PO POUR CABINETS ET PORTES
À PLAT (TYPE « SLAB »)




PANNEAUX 6MM MDF POUR L'ASSEMBLAGE
DES PORTES 5 MORCEAUX

MOULURES DE PORTES



SHAKER
CONTEMPORAINE
ML4935



SHAKER
ML4482



STYLE
TRANSITIONNEL
ML4780

MOULURES ACCESSOIRES



MOULURE DE
TÊTE BISEAUTÉ
ML4869



CACHE-NÉON
BISEAUTÉ
ML4871




MOULURE DE
TÊTE SHAKER
ML4716




CACHE-
NÉON
ML4022


LAMINÉ FLEXIBLE DECOLINK^{MC} DISPONIBLE




OFFRE DE COULEUR



BLANC COTON
VT02




FRAICHEUR DE LIN
VT10




GRIS OXFORD
VT06



CHALEUR D'ALPAGA
VT08



PIERRE DE SUÈDE
VT00



CRÉPUSCULE DE CACHEMIRE
VT01




TIGES DE BAMBOU
VT26



CHIFFON BLEU
VT25



BROUILLARD DE JERSEY
VT24



FORÊT LUXURIANTE
VT13



MERINO II
VT11



NOIR
VT03



eflex

La technologie **VelourTouch^{MC} eflex** offre tous les avantages de son programme standard, telle que la résistance aux égratignures et aux empreintes de doigts tout en conservant son toucher soyeux, mais avec une touche écologique supplémentaire.

Idéal pour les projets à volume comme les propriétés multifamiliales, les condos et les programmes de vente au détail.

VelourTouch^{MC} eflex est une option respectueuse de l'environnement. La surface de polypropylène est résistante à la chaleur et aux solvants, est recyclable, a une faible empreinte carbone et se décompose rapidement dans les décharges.

Recommandé pour surfaces verticales à usage léger.

Olon offre des solutions complètes afin qu'il soit facile de construire de beaux cabinets d'armoires et de meubles en un seul endroit.

PANNEAUX STANDARDS DE 4 PI X 8 PI EN 6MM, 4 PI X 9 PI EN 5/8 PO ET 3/4 PO

- Rabais sur plein chargement disponible
- Les tailles autres que cette matrice peuvent être disponibles
- Les panneaux 5/8 po et 3/4 po sont munis d'une pellicule protectrice

MOULURES DE PORTES



SHAKER 2 PO
ML9100



SHAKER 2 1/4 PO
ML4483



STYLE TRANSITIONNEL
2 1/2 PO - ML5013

MOULURES ACCESSOIRES



MOULURE DE
TÊTE BISEAUTÉ
ML4869



CACHE-NÉON
BISEAUTÉ
ML4871




MOULURE DE
TÊTE SHAKER
ML4716




CACHE-
NÉON
ML4022


OFFRE DE COULEUR



VF300 TOILE BLANCHE



VF301 VISON DOUX




PANNEAUX 5/8 PO ET 3/4 PO POUR CABINETS ET PORTES
À PLAT (TYPE « SLAB »)



PANNEAUX 6MM MDF POUR L'ASSEMBLAGE
DES PORTES 5 MORCEAUX

LAMINÉ FLEXIBLE DECOLINK^{MC} DISPONIBLE



prestolam

NOUVEAU ! *NEW !*


MODÈLE DE PORTE ÉLÉGANCE

7000

ELEGANCE DOOR TYPE

Tiges de bambou et Blanc
coton | VT126 et VT102

Bamboo Shoots & Cotton Mist
VT126 & VT102



VT108
CHALEUR D'ALPAGA
WARM ALPACA



VT106
GRIS OXFORD
OXFORD GREY



VT124
BROUILLARD DE JERSEY
JERSEY FOG



APEX

Par / By **OLON**




Blanc coton | Cotton Mist VT102

Lancement du modèle dans 10 couleurs VelourTouch^{MC} APEX
Model launched in 10 colors VelourTouchTM APEX



VT101
Crépuscule cachemire
Cashmere Dusk



VT102
Blanc coton
Cotton Mist




VT103
Noir
Black



VT106
Gris Oxford
Oxford Grey



VT108
Chaleur d'Alpaga
Warm Alpaca



VT110
Fraîcheur de lin
Fresh Linen




VT111
Merino II
Merino II



VT113
Forêt luxuriante
Plush Forest



VT124
Brouillard de Jersey
Jersey Fog



DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	6	152,4
Maximum	po	mm
Largeur / Width:	48	1 219,2
Hauteur / Height:	80	2 032

Les couleurs des produits représentées le sont à titre indicatif seulement. Merci de bien vous référer aux échantillons de porte.
 Product colors shown are for presentation purposes only. Please refer to actual door sample.

Commandez vos échantillons dès maintenant !
Order your door samples now!



Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Follow us on social media



prestolam.com



COMMONWEALTH PLYWOOD
DISTRIBUTION

VELOUR
TOUCH
COLLECTION

Nouveautés / New

Maintenant disponible chez **Prémoulé**,
la gamme complète de couleurs solides
ultra mates Velour touch.

Now available at **Prémoulé**, the complete
line of Velour Touch ultra matte
solid colors.

PORTES
THERMOPLASTIQUE








THERMOPLASTIC
DOORS

12

COULEURS COLORS

La collection VelourTouch^{MC} offre des finitions ultra mates suivant les tendances les plus actuelles. Une collection complète de 12 couleurs offertes en **5 morceaux** et en **thermoplastique**.

*VelourTouchTM captures today's trends of extreme matte finishes and painted cabinet looks. A complete collection of 12 colors offered in models **5-piece** and models **thermoplastic**.*




* Disponible en thermoplastique. / Available in thermoplastic.

THERMOPLASTIQUE

THERMOPLASTIC

SÉRIE / SERIE 2000-V



Couleur / Color: VT11

SÉRIE / SERIE 2000



Couleur / Color: VT13

Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
2000V	PLAT	1 1/2 x 1 1/2 po / in 38,1 X 38,1 mm
2000	PLAT	1 1/2 x 1 1/2 po / in 38,1 X 38,1 mm

Disponible avec les profiles I-Q-V-Y-6 / Available with profiles I-Q-V-Y-6

Frais minimal de 0.19 m² (2 pi²) pour les baguettes en thermoplastique dont la hauteur ou la largeur est inférieure à 76.2 mm (3") et la longueur est supérieure à 1828 mm (72"). Verrière non disponible dans ce modèle.

Minimum charge of 0.19 sq.m. (2 sq.ft.) for thermoplastic fillers whose height or width is less than 76.2 mm (3") and whose length is greater than 1828 mm (72"). Frame and mullion doors not available in this model.



THERMOPLASTIQUE


THERMOPLASTIC

SÉRIE / SERIE 79


SÉRIE / SERIE 80




Couleur / Color: VT01



SÉRIE / SERIE 79



SÉRIE / SERIE 80



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
2179-3179	Shaker	3 x 53 po / in 76,2 X 76,2 mm
2180-3180	Shaker	3 x 53 po / in 76,2 X 76,2 mm

Les tiroirs des séries 79 et 80 sont fabriqués avec des battants réguliers. Verrière non disponible dans ce modèle.

Series 79 and 80 drawer fronts are manufactured with regular rails. Frame and mullion doors not available in this model.


THERMOPLASTIQUE

THERMOPLASTIC


SÉRIE / SERIE 51



Couleur / Color : VT02



Battants réguliers
Regular rails



Battants réduits
Reduced rails

Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
2151-3151	SHAKER Portes et tiroirs Doors and drawer fronts	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146,0 X 146,0 mm
3151 red	SHAKER Tiroirs avec battants réduits Reduced rails drawer fronts	3 x 5 3/4 po / in 76,2 X 146,0 mm

red = battants réduits
Le tiroir de la série 51 est fabriqué avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, spécifiez-le lors de la commande. Verrières disponibles.

red = reduced rails / W = width
Serie 51 drawer fronts is manufactured with regular rails. If reduced rails drawer fronts are required, it must be specified when ordering. Frame available.



THERMOPLASTIQUE

THERMOPLASTIC

SÉRIE / SERIE 72




Couleur / Color: VT01



Battants réguliers
Regular rails



Battants réduits
Reduced rails



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
2172-3172	SHAKER Portes et tiroirs Doors and drawer fronts	6 1/8 x 6 1/8 po / in 155,3 X 155,3 mm
3172 red	SHAKER Tiroirs avec battants réduits Reduced rails drawer fronts	3 5/8 x 6 1/8 po / in 91,3 X 155,3 mm


red = battants réduits

Les tiroirs de la série 72 sont fabriqués avec des battants réguliers. Pour obtenir des tiroirs avec des battants réduits, Spécifiez-le lors de la commande. Verrières disponibles.

red = reduced rails

Series 72 drawer front are manufactured with regular rails. If reduced rails drawer fronts are required, it must be specified when ordering. Frame available.


PROFIL EXTÉRIEUR DISPONIBLE / EXTERIOR PROFILE AVAILABLE



* Profil extérieur V est offert avec frais supplémentaires.
Exterior profile V is available with an upcharge.

MOULURES ET ACCESSOIRES / MOULDINGS AND ACCESSORIES

Cache-néon 3" standards / 3" Standard Valances




Modèle / Model **5601**

Disponible avec les profils F-I-Q-V-Y-6 /
Available with profiles F-I-Q-V-Y-6

ML4716



Moulures de tête




Modèle / Model **5718**



Modèle / Model **5722**

ML4022



Offre *thermoplastique complète*

Design




1

Carré

2

Arche




3

Cathédrale


4

Demi-cercle

Profils intérieurs




Profils extérieurs



Modèles *Plat*


SÉRIE / SERIE 2000

Grade 1




SÉRIE / SERIE 2000-V

Grade 2



Modèles *Plat*



Modèles *Shaker*

SÉRIE / SERIE 79
SÉRIE / SERIE 80

Grade 6

SÉRIE / SERIE 79



SÉRIE / SERIE 80



Couleur / Color: VT01





Modèles *Shaker*

SÉRIE / *SERIE* 51

Grade 6



Couleur / Color: VT02



Battants réguliers
Regular rails



Battants réduits
Reduced rails



Modèles *Shaker*

SÉRIE / SERIE 72

Grade 6




Couleur / Color: VT01



Battants réguliers
Regular rails



Battants réduits
Reduced rails



TENDANCE


TENDANCE 45 °




Couleur / Colour: VT06



TENDANCE 90 °



Couleur / Colour: VT26



PANNEAU MULTIPLE /
MULTIPLE PANEL




Nouveau
New

VERRIÈRE / FRAME DOOR



PLAT / FLAT




FUSION



VERRIÈRE / FRAME DOOR



Couleur / Colour: VT24



PLAT / FLAT



Modèle / Model	Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
Tendance 45 °	Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 5 1/4 po / in 133,35 X 133,35 mm
Tendance 90 °	Centre plat / Flat center panel	5 1/4 x 6 1/2 po / in 133,35 X 165,1 mm
Fusion	Centre plat / Flat center panel	5 3/4 x 6 1/2 po / in 146,05 X 165,1 mm

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.

Les verrières sont faites pour recevoir une vitre d'une épaisseur de 4 mm. Formule pour le calcul du verre requis pour la verrière, voir p. 13 de notre brochure Portes 5 morceaux..

Portes assemblées 45° / 90° de plus de 42 po:

- sans traverse centrale: la garantie contre le gauchissement ne sera pas applicable
- avec traverse centrale: la garantie contre le gauchissement sera applicable. /

Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colours.

The frame doors are made to fit a 4 mm thick glass. Formula to calculate size of the glass for frame and mullion doors, see p. 13 of our brochure 5 pieces Doors.

Doors with 45° / 90° degree assembly over 42 in:

- Without middle cross-rail: will not carry any guarantee against warpage.
- With a middle crosspiece: will be guaranteed against warpage.



Nouveautés | New



Maintenant disponible chez **Prémoulé**, la gamme complète de couleurs solides ultra mates Velour touch.

Now available at **Prémoulé**, the complete line of Velour Touch ultra matte solid colours.

PORTES
5 MORCEAUX

5-PIECE
DOORS

12

COULEURS

COLOURS

La collection VelourTouch^{MC} offre des finitions ultra mates suivant les tendances les plus actuelles. Une collection complète de 12 couleurs offertes dans 4 modèles. /

VelourTouchTM captures today's trends of extreme matte finishes and painted cabinet looks. A complete collection of 12 colours offered in 4 models.



VT02 Blanc coton
Cotton Mist



VT10 Fraîcheur de lin
Fresh Linen



VT06 Gris oxford
Oxford Grey



VT00 Pierre de suède
Suede Stone



VT08 Chaleur d'alpaga
Warm Alpaca



VT25 Chiffon bleu
Blue Chiffon



VT26 Tiges de bambou
Bamboo Shoots




VT24 Brouillard de jersey
Jersey Fog



VT01 Crépuscule de cachemire
Cashmere Dusk



VT11 Bleu merino
Merino Blue



VT03 Velours noir
Black



VT13 Forêt luxuriante
Plush Forest

Nouveau / New

Disponible en juin 2023 /
Available June 2023


MODÈLES OFFERTS

MODELS AVAILABLE

Nouveau / New

Panneau uni

Slab Door



PLAT / FLAT


19 mm
3/4"

Couleur / Colour:
VT25 Chiffon bleu / Blue Chiffon

Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
Centre plat / Flat center panel	6 x 2 1/4 po / in 152,4 X 57 mm



ALLEGRA



Couleur / Colour : VT25

Type de modèle / Type of model	Dimensions minimales / Minimum dimensions (Hauteur x Largeur / Height x width)
Centre plat / Flat center panel	5 3/4 x 5 3/4 po / in 146.05 X 146.05 mm
Verrière / Frame Door	11 x 11 po / in 279,5 X 279,4 mm

Les verrières sont faites pour recevoir une vitre d'une épaisseur de 4 mm. Formule pour le calcul du verre requis pour la verrière, voir p. 13 de notre brochure Portes 5 morceaux. /
The frame doors are made to fit a 4 mm thick glass.
Formula to calculate size of the glass for frame and mullion doors, see p. 13 of our brochure 5 pieces Doors.

Les dimensions maximales des portes sont limitées par les dimensions des feuilles de mélamine soit 4 x 8 pi (1,2 x 2,4 m) ou 5 x 8 pi (1,5 x 2,4 m) selon les couleurs sélectionnées.

Maximum door dimensions are limited by melamine sheet dimensions, either 4 x 8 ft (1,2 x 2,4 m) or 5 x 8 ft (1,5 x 2,4 m) for selected colours.

Moulures et accessoires disponibles
Mouldings & accessories available

ML4716



ML4022

